


1. Konzignációs jel:	AB - 06	AB - 07	AJ - 01	AJ - 02	AJ - 03
2. Megnevezés:	egyszárnyú nyíló ablak	fix ablak	szimmetrikus kétszárnyú ajtó, oldal-, és felülvilágítóval	szimmetrikus kétszárnyú ajtó	egyszárnyú nyíló ajtó
3. Méret:	80 / 50	175 / 300	45+100+45 / 205+65 (190/270)	240 / 215	95 / 210
4. Darabszám:	3 db	1 db	1 db	1 db	1 db (1 balos)
5. Parapetmagasság:	m = 90	m = 0 cm	m = 0 cm	m = 0 cm	m = 0 cm
6. Tokképzés:	pácolt fa	pácolt fa	pácolt fa	pácolt fa	pácolt fa
7. Szárny típusa:	pácolt fa	pácolt fa	pácolt fa	pácolt fa	pácolt fa
8. Küszöb:	alumínium ablakpárkány és mázolt fa könyöklő	nincs	normál, fa küszöb	normál, fa küszöb	normál, fa küszöb
9. Fal anyaga, vastagsága:	30 cm vtg. téglafalban	30 cm vtg. téglafalban	téglafalban	30 cm vtg. téglafalban	30 cm vtg. téglafalban
10. Üvegezés:	hőszigetelt üvegezésű, 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6 W/m²K	hőszigetelt üvegezésű, 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6 W/m²K	hőszigetelt üvegezésű, 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6 W/m²K	hőszigetelt üvegezésű, 4-16-4-16-4 mm, Ug=0,6 W/m²K	nincs
11. Hőszigetelt:	igen	igen	igen	igen	igen
12. Vasalat:	2 db diópánt	nincs	2x3 db 3D ajtópánt	2x3 db 3D ajtópánt	2 db diópánt
13. Felületképzés:	cseresznye színű pácolt tok-, szárnyszerkezet	cseresznye színű pácolt tok-, szárnyszerkezet	cseresznye színű pácolt tok-, szárnyszerkezet	cseresznye színű pácolt tok-, szárnyszerkezet	cseresznye színű pácolt tok-, szárnyszerkezet
14. Kézfogó:	alumínium ablakfélkilincs	nincs	alumínium ablakfélkilincs	alumínium ajtókilincs	alumínium ajtókilincs
15. Zár:	nyíló vasalat	nincs	cilinderzár	cilinderzár	cilinderzár
16. Megjegyzés:	- lásd E6 Homlokzatok II. tervlapon	-	-	- félig üvegezett	- rács visszahelyezése
17. Ábra (M 1:50):					
18. Megjegyzés:					

MEGJEGYZÉSEK:

- Méretek a helyszínen, gyártás előtt ellenőrizendők!
- Építész és szakági tervdokumentációk együtt kezelendők!
- A nyílászárók az építész dokumentációk szerint készülnek, színeket, felületeket, anyagokat tervezőkkel minta alapján jóvá kell hagyatni!
- Zárak és egyéb szerelvények megrendelés előtt építész- és szakági tervezőkkel, valamint megbízóval egyeztetendők!
- Ajtómozgatók, tűzvédelmi és biztonságtechnikai gyengeáramú rendszerek a szakági tervdokumentációkkal együtt kezelendők!
- A dokumentációban feltüntetett típus és gyártmány megnevezések az egyértelmű és közérthető beazonosítást szolgálják, az ajánlat egyenértékű, vagy jobb megoldást, gyártmányt, típust tartalmazhat.

A **275/2013 (VII.16.)** korm. rendelet alapján a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányok és termékek - a gyártó cég által megadott - műszaki tulajdonságai az elvárt műszaki teljesítmény a betervezett termékekkel kapcsolatban. Minden esetben további egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre kerülhet a tervező jóváhagyásával. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása a vállalkozó feladata.
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!



KONSZIGNÁCIÓS LISTA II. M 1: 50

PROJEKT	ÉPÍTÉSZ		
MŰVELŐDÉSI SPORT- ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT 5520 SZEGHALOM, TILDY Z. UTCA 30 SZ. HRSZ.: 461	SÁNDOR GYULA É/1 04-0198		
MEGBÍZÓ	RAJZNÉV		RAJZSZÁM
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5520 SZEGHALOM, SZABADSÁG TÉR 4-8 SZ.	KONSZIGNÁCIÓS LISTA II.		K2
TERVEZŐ	TERVFAJTA	DÁTUM	LÉPTÉK
OPTI-PLAN KFT. 5520 SZEGHALOM, BETHLEN UTCA 18. TEL.: 66/470-700, M.:30/98-39-430	TENDERTERV	2018.02.06.	1:50
FILE:			